





1288PAVMCRYF

1288PAVMCRNF

POLO A/V MANGA CORTA
150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL



1288PAVXCRYFA

1288PAVXCRNFA

1288PAVXCRYFV

POLO A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL



1288PAVMLRYF

1288PAVMLRNF

POLO A/V MANGA LARGA
150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL



Bandas Segmentadas

1288TSAVCSYFA

1288TSAVCSNFA

CAMISETA A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288TSAVCPYFA

1288TSAVCPNFA

CAMISETA A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

Poliéster-algodón. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración 55%

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288PAVCPYFA

1288PAVCPNFA

POLO A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

Poliéster-algodón. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración 55%

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288PAVLPYFA

1288PAVLPNFA

POLO A/V MANGA LARGA
BICOLOR 150 gr/m2.

Poliéster-algodón. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración 55%

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288TSAVMCYFA

1288TSAVMCNFA

CAMISETA A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL



1288PAVCSYFA

1288PAVCSNFA

POLO A/V MANGA CORTA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288PAVLSYFA

1288PAVLSNFA

POLO A/V MANGA LARGA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL



1288PAVXLYFA

1288PAVXLRNFA

POLO A/V MANGA LARGA
BICOLOR 150 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Alta transpirabilidad y evaporación de sudor.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1 ALTA Transpiración

S M L XL XXL 3XL



388CFEYF

CHAQUETA A/V
200 gr/m2.

Exterior: 80% poliéster 20% algodón.
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 2
Cat II EN ISO 13688

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68



388CFXYFA

388CFXNFA

388CFXYFV

CHAQUETA A/V BICOLOR 200 gr/m2.
80% poliéster, 20% algodón. Máx. x25.

CE EN ISO 20471 1
Cat II EN ISO 13688

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68



388CFXAYFA

CHAQUETA ACOLCHADA A/V
BICOLOR 430 gr/m2.

Exterior: 80% poliéster 20% algodón.
Máx. x25.

Relleno: 100% poliéster aguatado.
Interior: 100% poliéster.

CE EN ISO 20471 1 EN 14058
Cat II EN ISO 13688 3,X,X,X

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68



HighViz
inspire safety



388PFEYF

PANTALÓN A/V 200 gr/m2.

Exterior: 80% poliéster 20% algodón.
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 1
Cat II EN ISO 13688

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

58 60 62



388PFXYFA

388PFXNFA

388PFXYFV

PANTALÓN A/V BICOLOR
MULTIBOLSILLOS 200 gr/m2.

80% poliéster, 20% algodón. Máx. x25.

CE EN ISO 20471 1
Cat II EN ISO 13688

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

58 60 62



388PFXYFA

PANTALÓN ACOLCHADO A/V
BICOLOR MULTIBOLSILLOS
430 gr/m2.

Exterior: 80% poliéster 20% algodón.
Máx. x25.

Relleno: 100% poliéster aguatado.
Interior: 100% poliéster.

CE EN ISO 20471 1 EN 14058
Cat II EN ISO 13688 3,X,X,X

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

58 60 62



388BFYEYF

BUZO A/V 200 gr/m2.

Exterior: 80% poliéster 20% algodón.
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 3
Cat II EN ISO 13688

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

STRETCH

588PSTFYFA

588PSTFNFA

PANTALÓN STRETCH A/V
BICOLOR MULTIBOLSILLOS
240 gr/m2.

63% poliéster, 34% algodón
y 3% elastano. Máx. x25.

CE EN ISO 20471 1
Cat II EN ISO 13688

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

60 62 64 66 68





288CHPAVYFA



288CHPAVNFA



CHAQUETA POLAR A/V BICOLOR. 280 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
2 bandas retro-reflectantes en torso.
2 bandas retro-reflectantes en mangas

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1,1,X,X

XS S M L XL XXL 3XL



288FPFMIXYFA



288FPFMIXNFA



CHAQUETA POLAR A/V BICOLOR. 280 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
2 bandas retro-reflectantes en torso.
2 bandas retro-reflectantes en mangas

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1,1,X,X

XS S M L XL XXL 3XL



288CSFYAYFA



288CSFYANFA



CAZADORA SOFTSHELL A/V BICOLOR. 310 gr/m2.

Mangas desmontables mediante cremallera para convertir en chaleco.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1,1,X,X

S M L XL XXL 3XL



Bandas Segmentadas

288VSFYFA



CHALECO SOFTSHELL A/V BICOLOR. 300 gr/m2.

Exterior: 100% poliéster. Máx. x25.
Intermedia: TPU.
Interior: 100% poliéster polar.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1

S M L XL XXL 3XL



288PKFMIXYFA



288PKFMIXNFA



288PKFMIXYFV



PARKA A/V TRIPLE USO BICOLOR. 560 gr/m2.

Exterior: 100% poliéster Oxford 300D / PU
Relleno: 100% poliéster (guata)
Lámina Interior: 65% poliéster 35% algodón.
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1,1,X

S M L XL XXL 3XL



288PFMIXYFA



288PFMIXNFA



PARKA A/V BICOLOR. 320 gr/m2.

Exterior: 100% poliéster Oxford 300D / PU
Relleno: 100% poliéster (guata)
Lámina Interior: 100% poliéster
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 2,3,3,X

S M L XL XXL 3XL



288PFEYF



288PFNENF



PARKA A/V. 320 gr/m2.

Exterior: 100% poliéster Oxford 150D / PU
Relleno: 100% poliéster (guata)
Lámina Interior: 100% poliéster
Máx. x25.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 3,3,3,X,X

S M L XL XXL 3XL



288VMFYF



288VMFNF



CHALECO ACOLCHADO A/V 450 gr/m2.

Exterior: 100% poliéster. Máx. x25.
Intermedia: 100% poliéster (guata).
Interior: 100% poliéster.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1

M L XL XXL



288VMMFYF



288VMMFNF



CHALECO A/V DE PUNTO/MALLA 120/50 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1

S M L XL XXL 3XL



288VMBFYFA



288VMBFNFA



CHALECO A/V DE PUNTO BICOLOR. 120 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.

CE EN ISO 20471 Cat II EN ISO 13688 1

S M L XL XXL 3XL



HV714YF



HV714NF



CHALECO A/V. DE PUNTO
120 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
2 bandas retrorreflectantes.

CE EN ISO 20471  2
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL



HVTYF



TIRANTES A/V DE PUNTO
120 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x5.

CE EN ISO 20471  1
Cat II EN ISO 13688

XL



288TAFEYF



288TAFENF



TRAJE DE AGUA A/V, 130 gr/m2.

100% poliéster 150D (con recubrimiento de PU).

CE EN ISO 20471  3 EN 343  1,4,X
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL 3XL



288VFCYF



288VFCNF



CHALECO A/V DE PUNTO.
120 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Cremallera y portaidentificación.

CE EN ISO 20471  2
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL 3XL



288TAFYF



288TAFNF



CHAQUETA/CHUBASQUERO A/V
140 gr/m2.

100% poliéster (con recubrimiento de PU).

CE EN ISO 20471  3 EN 343  1,1,X
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL 3XL



288VFCMYF



288VFCMN



CHALECO A/V - MALLA TEXTIL,
120 gr/m2.

100% poliéster. Máx. x25.
Cremallera y portaidentificación.

CE EN ISO 20471  1
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL 3XL



288PAFYF



288PAFNF




PANTALÓN/CHUBASQUERO A/V
140 gr/m2.

100% poliéster (con recubrimiento de PU).

CE EN ISO 20471  1 EN 343  1,1,X
Cat II EN ISO 13688

S M L XL XXL 3XL





TopLine
inspire safety



488CCRTOPAM

488CCRTOPAZ

CHAQUETA TOP ALGODÓN
245 gr/m2.

100% algodón. Max. x50. Bandas retrorreflectantes en torso y mangas.

CE EN ISO 17353 Tipo B3
Cat II EN ISO 13688

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68



488PCRTOPAM

488PCRTOPAZ

PANTALÓN TOP ALGODÓN
MULTIBOLSILLOS, 245 gr/m2.

100% algodón. Max. x50. Bandas retrorreflectantes en perneras.

CE EN ISO 17353 Tipo B3
Cat II EN ISO 13688

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

BasicLine
inspire safety



388CCRAM

CHAQUETA POLIÉSTER/ALGODÓN
200 gr/m2.

80% poliéster y 20% algodón. Bandas retrorreflectantes en torso y mangas.

CE EN ISO 17353 Tipo B3
Cat II EN ISO 13688

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68



388PCRAM

PANTALÓN POLIÉSTER/ALGODÓN
MULTIBOLSILLOS, 200 gr/m2.

80% poliéster y 20% algodón. Bandas retrorreflectantes en pernera.

CE EN ISO 17353 Tipo B2
Cat II EN ISO 13688

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
58 60 62

HighViz
inspire safety



2088GPPAVYF

2088GPPAVNF

GORRA DE PROTECCIÓN A/V
ANTI-GOLPES. 140 gr/m2.

35% algodón, 65% poliéster. Casquete ABS.

CE EN 812
Cat II

Talla Única regulable de 58 a 63 cms.



1388PLFYF

POLAINAS BANDAS A/V

100% poliéster con tejido amarillo fluorescente, bandas retrorreflectantes y elásticos.

CE EN 1150
Cat II EN ISO 13688

Talla Única