
# FICHA TÉCNICA








# **188POA**

# Poncho de Agua de PVC.



#### TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA





#### **DESCRIPCIÓN:**

Poncho de Agua de PVC disponible en verde y amarillo, y comercializado en talla única. Costuras termoselladas. Certificado según norma EN343 de Protección Contra la Lluvia. EPI Cat I.

## **DESCRIPCIÓN FÍSICA:**

#### <u>Ajustes</u>

2 snaps a cada lado del usuario para ganar aislamiento y cerrar la prenda modo de manga.

# **COMPOSICIÓN:**

#### Softshell

✓ Lámina exterior: 100% PVC.

#### **Pesos**

✓ Peso por unidad de superficie: 180 gr/m2. ✓ Peso total de una prenda en la talla L: 560 gr.

#### **EMBALAJE PRESENTACIÓN:**

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 30 ud / caja.

#### **TALLAS:**

✓ Talla única.

#### **REFERENCIAS X COLOR:**

188POAV: Verde. 188POAY: Amarillo.

#### **EMBALAJE PRESENTACIÓN:**

✓ 1 ud / bolsa.

### **USO DESTINADO A:**

- Industria agrícola (explotaciones agropecuarias, invernaderos, recolección, cuidado de ganado, etc).
- ✓ Trabajos en zonas muy húmedas.
- ✓ Transportistas, debido a su poco volumen y facilidad y rapidez de colocación.
- ✓ Trabajos relacionados con la náutica.
- ✓ Formar un Kit laboral para imprevistos.
- ✓ Uso no necesariamente laboral (p.e. para llevar en cualquier vehículo junto con el chaleco reflectante, etc).

**C € EN13688** 




Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.











Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

