# FICHA TÉCNICA

## 288PF(\*)

Parka de alta visibilidad, frío y lluvia, básica.



## **NORMATIVAS:**

✓ EPI, Categoría II.

## **EMBALAJE PRESENTACIÓN:**

✓ 1 ud / bolsa.
✓ 20 ud / caja

## **REFERENCIAS X COLOR:**

**288PFEYF -** AMARILLO FLUORESCENTE. **288PFNENF** - NARANJA FLUORESCENTE.

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART			
···		W	Н
w \	S	84-92	164-170
\\\\	M	92-100	170-176
(/ \\\ <del> </del>	L	100-108	176-182
1/1/	XL	108-116	182-188
\	XXL	116-124	188-194
<u> </u>	XXXL	124-128	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.





## **DESCRIPCIÓN:**

Parka amarilla o naranja fluorescente, con capucha escamoteable. Certificada y ensayada por Leitat O.N. nº 0162, según Reglamento (UE) bajo las normas EN ISO 13688 de Requisitos generales de Ropa de Protección, EN 14058 de Prendas para protección contra ambientes fríos, obteniendo unos valores de 3/3/X/X, EN 343 de Ropa de protección contra la lluvia, obteniendo unos valores de 1/1/X y EN ISO 20471 de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una clasificación de Clase 3, y siendo catalogado como un EPI Categoría II.

## **DESCRIPCIÓN FÍSICA:**

## Ajustes:

- ✓ Costuras termoselladas.
- ☑ Capucha ajustable mediante cordel con tancas fijables por nudo, del mismo tejido de la prenda, escamoteable en cuello y con cierre por 3 punto de velcro.
- ✓ Mangas ajustables por puño elástico interno, retranqueado 5 cm del tope de manga.
- ☑ Cierre frontal por cremallera inyectada del color de la prenda, y tapeta con cierre por 5 snaps metálicos vistos, y con final de cremallera a 5 cm del bajo prenda.
- ☑ 2 bolsillos inferiores en ambos delanteros con tapeta y cierre por 1 punto de velcro central.
- ✓ 1 bolsillo de plastrón interior de boca horizontal y cierre por 1 punto de velcro, ubicado a la izquierda del usuario.
   ✓ 2 ojales en cada axila para facilitar la transpiración.

## Composición, masas laminares parciales y total:

Exterior: 100% poliéster/PU – 140 gr/m2

Max. x25.

✓ Relleno: 100% poliéster (guata) – 110 gr/m2.
 ✓ Lámina Interior: 100% poliéster – 50 gr/m2.

✓ Masa laminar total: 300 gr./m2.

## **TALLAS COMERCIALIZADAS:**

S/M/L/XL/XXL/XXXL.

## **USO DESTINADO A:**

- ✓ Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
- ✓ Trabajos en ambientes húmedos y fríos.
- ✓ Trabajos en zonas sombrías y lluviosas.
- ✓ Complementar prendas que no estén certificadas para alta visibilidad (p.e. Sobre otras prendas de abrigo).
- ✓ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).











